

**MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ**  
**Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**odloučené pracoviště: Protzkarova 33**



muuhvp24v00mo6

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/56408/2024/ZapID

Spisová zn.: Spis/ 9315/2024

Počet listů/příloh: 1/0

Vyřizuje: Ing. Dana Zapletalová

Telefon: 572 525 551

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Datum: 3. července 2024

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

**IČO 49453866**

**Za Olšávkou č. p. 290**

**Sady**

**686 01 Uherské Hradiště 1**

**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

**Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu (dále jen „správní orgán“), příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád „ ), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu navrhovatele:

**Společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1 (dále jen „navrhovatel“)**, ze dne 13.06.2024, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a na základě jeho písemného vyjádření, vydaného pod č.j. KRPZ-68350-2/ČJ-2024-151106 ze dne 24.06.2024 opatřením obecné povahy dle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,

**stanoví přechodnou úpravu provozu**

**na komunikacích: na silnici II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území ORP Uh. Hradiště**

**v termínu: Dle potřeby při odstraňování havárií na vodovodním a kanalizačním řadu**

**z důvodu: provádění oprav na vodovodním a kanalizačním řadu**

v rozsahu úpravy: dle situace, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, předložené žadatelem vyhotovené v dubnu 2021 a která byla odsouhlasena a doplněna o podmínky uvedené ve vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, Dopravního inspektorátu a na základě jeho písemného vyjádření, vydaného pod čj . KRPZ-68350-2/ČJ-2024-151106 ze dne 24.06.2024.

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích:**

1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zákonem o silničním provozu a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 294/2015 Sb.). Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat yhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, Systému hodnocení přenosných svíslých dopravních značek (TP 143), Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „TP 65“), Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (dále jen „TP 66“), Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) apod. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení. Bude respektováno Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, Dopravního inspektorátu pod čj . KRPZ-68350-2/ČJ-2024-151106 ze dne 24.06.2024:

- *Budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahující se k realizaci stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích;*
- *dopravní značení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích);*
- *co se týče předložených příkladů pracovních míst, bude analogicky aplikováno vzorových schémat dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích);*
- *neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svíslé dopravní značky upravující přednost, nebo jiným způsobem, např. zakrytím nebo demontáží činné plochy značky;*
- *svíslé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod.*
- *přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude užita pouze po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu tak, aby co nejméně ovlivňovala plynulost a bezpečnost silničního provozu, jak je stanoveno v ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích*
- *předmětná pozemní komunikace bude uzavřena jen na dobu nezbytně nutnou (pouze po dobu, než bude závada odstraněna). V době, kdy budou stavební práce přerušeny a nebude nutná částečná uzavírka či jiné dopravní omezení (tedy i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu), bude přechodně dopravní značení odstraněno;*
- *v případě, že se bude jednat o odstranění dlouhodobé závady, bude návrh přechodného dopravního značení zaslán s popisem, vyznačením druhu závady, způsobu a době odstranění k písemnému vyjádření. Taktéž bude-li se jednat o plánovanou opravu pozemní komunikace, nebo její součásti, či jinou investiční akci, bude nám zaslána nová žádost k uzavírce, objížďce nebo k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, která bude zpracována v souladu s ustanovením § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tato bude zaslána v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 30 dnů před zahájením stavebních prací.*
- *pracovní stroj, který se bude pohybovat po pozemní komunikaci musí splňovat všechny podmínky příslušného zákona, vyhlášky a technických podmínek (při práci bude v činnosti příslušné výstražné zařízení atd.). I přesto, že se jedná o pracovní vozidlo používané za zvláštního režimu, převážně při údržbě pozemních komunikací, je nutné, aby řidič vozidla respektoval platný zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a taktéž svým chováním (jízdou) neohrožoval a bezdůvodně neomezoval ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích;*
- *po celou dobu omezení dopravy bude prováděna kontrola umístěného přechodného dopravního značení podle předloženého návrhu a doplněných podmínek. Taktéž bude zajištěna řádná údržba dopravního značení a dopravního zařízení;*
- *pokud vlivem vyšší intenzity dopravy (zvláště v době dopravní špičky) dojde při signálu "Stůj!" k zvýšené tvorbě kolon vozidel, bude "SSZ" vyřazeno z činnosti a oprávněná osoba zajistí plynulé řízení provozu vozidel na předmětné pozemní komunikaci. Oprávněná osoba bude řídit provoz ve výstražném oblečení a soděvními doplňky z retroreflexního materiálu (v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích);*
- *při použití "SSZ" bude s obou směrů jízdy doplněna dopravní značka "B 20a" (30) - v extravilánu obce musí být postupné snížení nejvyšší dovolené rychlosti. Časový interval "SSZ" bude nastaven podle intenzity silničního provozu a délky pracovního úseku. Délka úseku bude maximálně 250 m, ve*

*směrovém oblouku bude tato vzdálenost kratší. Délka pracovního úseku bude taková, aby byla zajištěna vzájemná viditelnost z obou směrů jízdy;*

- *při úplné uzavírcce pozemní komunikace budou na příčné uzávěře "Z 2" instalována výstražná světla typu 1 světelné sestavy. Sestava světél bude pracovat ve výstražném režimu současného blikání všech světél popřípadě střídavého blikání sudých a lichých světél. Současné blikání všech světél je světelný režim, kdy se rozsvěcují a zhasínají všechna světla soupravy současně. Výstražná světla se umísťují nad zábranu. Krajiní světla musí být v úrovni konce zábrany "Z 2". V noci musí být světelný bod podložen trvale svítícím pilotním světlem. V žádném případě nesmí být na zábraně instalováno zábleskové výstražné světlo;*

2. Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo jiným způsobem, např. zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.
3. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací (bod 6. dle TP 65 a bod 7. dle TP 66).
4. Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na místních komunikacích je povinností žadatele informovat o této skutečnosti zástupce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště a vyzvat zástupce správního orgánu k provedení kontroly.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.
6. Za instalace a stav uvedené přechodné úpravy provozu bude odpovědná osoba určená žadatelem:  
Gregárek Michal, tel. 606731184, Smutek Jiří, tel. 606650252, Hampel Tomáš, tel. 606731163, Ing. Černý Tomáš, tel. 730184472, Trtek Michal, tel. 724245679, Mikulec Petr, tel. 606649911, Malec Petr, tel. 602492600, Ing. Zatloukal Miroslav, tel. 724162743
7. Po celou dobu omezení silniční dopravy bude odpovědnou osobou prováděna průběžná kontrola umístěného přechodného dopravního značení dle schváleného situačního nákresu. Taktéž bude zajištěna řádná údržba umístěného dopravního značení a dopravního zařízení.

## Odůvodnění

Na základě návrhu žadatele ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území ORP Uh. Hradiště, zahájil správní orgán řízení podle části šesté správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy.

V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a který vydal písemné vyjádření pod čj. KRPZ-68350-2/ČJ-2024-151106 ze dne 24.06.2024.

Podmínky Krajského ředitelství policie Zlínského kraje jsou součástí tohoto stanovení. Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, správní orgán stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu **na silnici II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území ORP Uh. Hradiště**

Přechodná úprava provozu bude realizována dle schválené situace. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení přechodné úpravy provozu plně odůvodněno.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).

**Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště (ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích).**

otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová  
vedoucí oddělení dopravního úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne.....

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uherské Hradiště toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, uh2gb5e

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jjfsbqc

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w